LCD Ferrari Line

F-20”- 20”Wide:

Technologia powstaje dzięki pracy wielu osób. Pasja jest natomiast czymś osobistym. Panoramiczny monitor F-20” jest połączeniem zaawansowanej technologii LCD, wszechstronnego zestawu interfejsów oraz ekskluzywnego wzornictwa. Firmy Acer i Ferrari cechują się wspólnym dążeniem do tworzenia nowych technologii i podejmowaniem nowych wyzwań. Dzięki ich współpracy powstał monitor F-20”, w którym innowacje techniczne przekładają się na doskonałe parametry. Monitor Acer F-20” wyróżnia się ciemną, atrakcyjną ramą wyświetlacza, którą wykonano z polerowanego akrylu, której wygląd harmonizuje z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznym. Delikatne i dyskretne czerwone linie są natomiast odzwierciedleniem emocji, jakie budzi czysta pasja oraz prędkość. 20-calowy, panoramiczny monitor F-20” jest bardzo uniwersalny. Wyposażono go w bogaty zestaw wielofunkcyjnych wejść wideo, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas tworzenia nagrań DVD, w małej poligrafii, jak również przy oglądaniu audycji sportowych oraz filmów. Wbudowany tuner oraz gniazdo SCART pozwalają miłośnikom sportu cieszyć się wspaniałym obrazem podczas transmisji z zawodów Formuły 1. F-20” jest zaawansowanym monitorem LCD, wyposażonym we wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia najwyższej jakości obrazu spełniającej najwyższe wymagania.

LCD Ferrari Line

Cennik
Ceny ważne od 18.12.2007

F-20”- 20”Wide

Konfiguracja	
Przekątna i typ wyświetlacza	20”Widescreen
Rozdzielczość	1680 x 1050
Technologia wyświetlacza	Super-IPS
Jasność	300 cd/m2
Kolor	16.7 miliona kolrów
Wymiary plamki	0.294mm
Kontrast	800:1
Czas reakcji	8ms
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Podświetlenie	4 lampy
Sygnał wizyjny	Analog (D-sub), DVI-D, S-video, AV Composite, SCART, TV support (PAL+SECAM systems)
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Wbudowane głośniki	Tak, 2 x 5W
TV System	PAL & SECAM z funkcją Teletext
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Zarządzanie energią	VESA DPMS Wł :65W (max.)/ Wył:5W (max.)
Zasilacz	Zewnętrzny zasilacz 100-240 V
Pobór mocy	65W
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, kontrast, położenie obrazu, częstotliwość taktowania pikseli, wybór i regulacja barw, 5 języków menu OSD, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłącznik, kontrolka zasilania, wybór funkcji, regulacja ustawienia +/-
Montaż na ścianie (wspornik VESA)	Przystosowany 100mmX100mm
Zamek Kensigton	Przystosowany
Wymiary (szer. x. wys. x gł.)	510.3 x 443.9 x 206.6
Masa	6.8 kg
Certyfikaty	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO99,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Gwarancja	3 lata
Dodatkowe akcesoria	All European Power Cables. TV remote control. AcerCare pack for the LCD screen. RCA, DVI, Scart and S-video Cables.

Potencjalny użytkownik

- **Użytkownicy prywatni**
- **Rozwiązania dla profesjonalistów oraz małych firm**

Główne cechy produktu

- **Monitor F-20” posiada wszystkie cechy potrzebne do zapewnienia doskonałego, bardzo jasnego i ostrego obrazu. Krótki czas reakcji wynoszący 8 ms w połączeniu z technologią CrystalBrite zapewnia pełny komfort zarówno podczas oglądania wyścigów Formuły 1 w domowym zaciszu, jak i w czasie pracy.**
- **Niepowtarzalna rama wyświetlacza wykonana z polerowanego akrylu ma bardzo atrakcyjny wygląd, który harmonizuje z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznym. Jej ogniście czerwone linie są odzwierciedleniem emocji, jakie budzi czysta pasja oraz prędkość.**
- **Monitor F-20” jest bardzo uniwersalny. Wyposażono go w bogaty zestaw wielofunkcyjnych wejść wideo, w tym S-Video, DVI i kompozytowe, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas tworzenia nagrań DVD, w małej poligrafii, jak również przy oglądaniu audycji sportowych oraz filmów.**
- **Wbudowany tuner oraz gniazdo SCART pozwalają miłośnikom sportu cieszyć się wspaniałym obrazem podczas transmisji z zawodów Formuły 1.**
- **Dzięki połączeniu dużego współczynnika kontrastu 800:1 i dużej jasności 300 cm/m2, uzyskano dynamiczne wyświetlanie barw oraz wyrazistość szczegółów obrazu. Dlatego monitor doskonale nadaje się do gier, wyświetlania filmów, edycji tekstu, a także do oglądania telewizji.**
- **Bardzo krótki czas reakcji wynoszący 8 ms pozwala na uzyskanie realistycznego obrazu, bez postrzępionych linii, czy smużenia. Dzięki temu monitor doskonale współpracuje z zaawansowanym aplikacjami multimedialnymi i konsolami do gier, jak również zapewnia pełną satysfakcję przy oglądaniu filmów**
- **Panoramiczny wyświetlacz o rozdzielczości 1680 x 1050 ma powierzchnię o 35% większą niż standardowy 19-calowy monitor LCD o rozdzielczości 1280 x 1024.**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
Ferrari 20” 20”LCD, Crystal Brite 5ms 1000:1 DVI MM Black EMEA	ET.L380B.086	PLN 1999.00	☒

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD Office Line

AL2623W - 26''Wide:

Monitor AL2623W dostarcza profesjonalistom nowoczesnej technologii szeroko ekranowy panel, inteligentnie łącząc najnowsze osiągnięcia techniczne w eleganckiej i wąskiej obudowie maksymalizując użyteczność widzialnej części ekranu. Panel posiada zintegrowane oprogramowanie Acer Grid Vista wspierające pracę profesjonalistów, którym zależy na przeglądaniu do 4 aplikacji jednocześnie na ekranie posiadającym rozdzielczość 1920 x 1200 WUXGA oraz format obrazu 16:10 oznaczający posiadanie 20 % więcej pikseli w porównaniu ze standardowym panelem 20". Wykonana w zaawansowanej technologii IPS matryca posiada bardzo szerokie kąty widzenia 178 oraz wysoki kontrast 1600:1 dzięki czemu wyświetlane obrazy są ostre, o wyjątkowych barwach. Monitor AL2623W posiada wsparcie wszystkich technicznych funkcji i wymagań stawianych przez Microsoft Vista, podnosząc moc wrażeń i przyjemność doświadczeń.

AL2423WD - 24''Wide:

Monitor AL2423WD dostarcza profesjonalistom nowoczesnej technologii szeroko ekranowy panel, inteligentnie łącząc najnowsze osiągnięcia techniczne w eleganckiej i wąskiej obudowie maksymalizując użyteczność widzialnej części ekranu. Wysoki kontrast 2500:1 pozwala uzyskać ostre obrazy o wyjątkowych barwach. Monitor posiada wsparcie wszystkich technicznych funkcji i wymagań stawianych przez Microsoft Vista, podnosząc moc wrażeń i przyjemność doświadczeń.

AL2223WB - 22''Wide:

Acer AL2223WB to zaawansowany technicznie, profesjonalny monitor biurowy, oferujący perfekcyjną kombinację obrazu cyfrowego wysokiej rozdzielczości i wielofunkcyjności. 22 calowy ekran panoramiczny wysokiej jakości pozwala zobaczyć więcej danych. Model ten łączy w sobie możliwości prezentacji informacji w środowiskach biznesowych oraz zaspokaja potrzeby multimedialne użytkowników.

AL2223W - 22’’Wide:

Monitor Acer 2223W jest zaawansowanym narzędziem pracy dla profesjonalistów doceniających produktywność wszechstronnego zastosowania kombinacji wysokich parametrów cyfrowego ekranu połączonych z dużym formatem. Wąska obudowa 22” wyświetlacza maksymalizuje widzialną powierzchnię ekranu i optymalny wskaźnik PPI (pixel per inch) na poziomie 90.2 umożliwiając wyświetlanie większej ilości treści bez szkodliwego męczenia oczu. Dodatkowo, AL2223W posiada zintegrowane oprogramowanie Acer Grid Vista wspierające osoby pracujące w biurze, którym zależy na przeglądaniu do 4 aplikacji jednocześnie. Również dzięki wbudowanym, w niektórych monitorach opcjom regulacji nachylenia panela jak i funkcji pivot, możliwe jest idealne dopasowanie położenia panela względem własnych potrzeb.

AL2023WA - 20’’Wide:

Monitor Acer 2023WA jest zaawansowanym narzędziem pracy dla profesjonalistów doceniających produktywność wszechstronnego zastosowania kombinacji wysokich parametrów cyfrowego ekranu połączonych z dużym formatem. Wąska obudowa 20” wyświetlacza maksymalizuje widzialną powierzchnię ekranu a wskaźnik PPI (98.5) umożliwia wyświetlanie większej ilości treści bez szkodliwego męczenia oczu. Dzięki wbudowanym opcjom regulacji nachylenia panela jak i funkcji PIVOT, możliwe jest idealne dopasowanie położenia panela względem własnych potrzeb.

AL2023A - 20’’:

Monitor Acer 2023A jest zaawansowanym narzędziem pracy dla profesjonalistów doceniających produktywność wszechstronnego zastosowania kombinacji wysokich parametrów cyfrowego ekranu połączonych z dużym formatem. Wąska obudowa 20” wyświetlacza maksymalizuje widzialną powierzchnię ekranu i optymalny wskaźnik PPI umożliwia wyświetlanie większej ilości treści bez szkodliwego męczenia oczu. Dzięki wbudowanym opcjom regulacji nachylenia panela jak i funkcji PIVOT, możliwe jest idealne dopasowanie położenia panela względem własnych potrzeb.

AL2023C - 20'':

Monitor Acer 2023C jest zaawansowanym narzędziem pracy dla profesjonalistów doceniających produktywność wszechstronnego zastosowania kombinacji wysokich parametrów cyfrowego ekranu połączonych z dużym formatem. Wąska obudowa 20" wyświetlacza maksymalizuje widzialną powierzchnię ekranu i optymalny wskaźnik PPI umożliwia wyświetlanie większej ilości treści bez szkodliwego męczenia oczu. Dzięki wbudowanym opcjom regulacji nachylenia panela jak i funkcji PIVOT, możliwe jest idealne dopasowanie położenia panela względem własnych potrzeb.

AL1923D - 19'':

Model AL1923D reprezentuje profesjonalny standard biurowy. Dedykowany jest dla użytkowników wymagających niezawodnego wyświetlacza o proporcjach ekranu 4:3. Ten 19" monitor gwarantuje najlepszą ergonomię i zaawansowane funkcje wyświetlania obrazu a dzięki polisie zero bright dot sprosta wysokim wymaganiom użytkowników bez kompromisów.

AL1923WA - 19"Wide:

Model AL1923WA reprezentuje profesjonalny standard biurowy. Dedykowany jest dla użytkowników wymagających niezawodnego wyświetlacza panoramicznego o proporcjach 16:10. Ten 19" monitor gwarantuje najlepszą ergonomię i zaawansowane funkcje wyświetlania obrazu a dzięki polisie zero bright dot sprosta wysokim wymaganiom użytkowników bez kompromisów.

AL1723F - 17'':

Model AL1723F dedykowany jest do profesjonalnej pracy biurowej. Oferuje wysoki komfort użytkowania i optymalną wydajność, dzięki specjalnie zaprojektowanemu zupełnie nowemu interfejsowi użytkownika. Wąska ramka o szerokości tylko 1 cm pozwala na pełne wykorzystanie powierzchni panela. Niskie zużycie energii, wzorcowa ergonomia i najnowszy technologicznie wyświetlacz to atuty monitora serii Acer Office.

AL2623W - 26''Wide

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	25,5"Wide
Technologia wyświetlacza	IPS
Rozdzielczość	1920 X 1200
Jasność	500 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 milionów (8 color bit)
Wymiary plamki	0.286mm
Widzialna powierzchnia ekranu (wys. x szer.)	550x344mm
Kontrast	1600:1
Czas reakcji	5msGTG
Częstotliwość odchylania poziomego	31~80Khz (H)
Częstotliwość odchylania pionowego	56~75Hz (V)
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia w pionie	178°
Sygnał wizyjny	VGA analogowy ,DVI (w/HDCP) cyfrowy
Głośniki	2W x 2
Regulacja nachylenia i obrotu	+5/-15 (nachylenie)
Kontrolki na panelu przednim	Załączenie ON/OFF, klawisz Enter, klawisze OSD (up, down, select), jasność, kontrast, regulacja obrazu w poziomie i pionie, rozmiar ekranu w poziomie, Phase, regulacja barw (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, wybór języków, pozycja OSD, Exit. Reset, ustawienia bezpieczeństwa, regulacja głośności.
Montaż ścienny	100 x 100 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	608 x 476 x 296mm
Waga netto	9.5kg
Pobór mocy	ON : 130W - OFF : 1.0W - STAND BY : 2W
Zasilacz	Wewnętrzny AC 100V - AC 240V
Certyfikaty	CE, FCC, CB, ISO-13406-2, ERGO, GS, CCC, TCO03, BSMI, CCC
Kolor obudowy	Titanium
Akcesoria	Kable zasilające, VGA, DVI & oprogramowanie Acer GridVista

Potencjalny użytkownik

- **Rozwiązania dla profesjonalistów oraz małych firm**
- **Małe i średnie przedsiębiorstwa**
- **Duże przedsiębiorstwa**

Główne cechy produktu

- **Windows Vista™ ready**
- **Większa robocza powierzchnia ekranu**
- **Oprogramowanie Acer Grid Vista**
- **Bardzo dobry wyświetlacz**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Szerokie kąty widzenia**
- **Szybka akcja, odświeżanie 5 ms**
- **Wygoda i użyteczność**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2623W 25.5"wide LCD, 1920 x 1200, contr.: 1600:1, brightness: 500 cd/m2, 178°, 178°, 5ms, speakers (MM), DVI (HDCP), Titanium, TCO03, ACM & ZBD	ET.G23WZ.003	PLN 2805.00	New
AL2623W 25.5"wide LCD, 1920 x 1200, contr.: 1600:1, brightness: 500 cd/m2, 178°, 178°, 5ms, speakers (MM), DVI (HDCP), Titanium, TCO03	ET.L810C.002	PLN 2707.00	

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2423WD - 24''Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	24"Wide
Technologia wyświetlacza	TN
Rozdzielczość	1920 X 1200
Jasność	400 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.270mm
Wymiary obrazu	547 x 352mm
Kontrast	2500:1
Czas reakcji	5 ms
Częstotliwość odświeżania w poziomie	31 – 81 KHz
Częstotliwość odświeżania w pionie	56 – 75 Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Sygnał wizyjny	VGA analogowy i DVI w/ HDCP cyfrowy
Głośniki	2W x 2
Regulacja nachylenia i obrotu	Pochylanie do tyłu: 20° (+/- 2°) Pochylanie do przodu : 5° (-2°/+0°)
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, kontrast, pozycja obrazu, odświeżanie, kolory, język, reset, power on/off , power led,funkcje +/-
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	572 x 454 x 297mm
Waga	7.9 kg
Pobór mocy	Włączony: 89W, Wyłączony: 1.0W, Czuwanie: 1.3W
Zasilacz	AC 100V - AC 240V wbudowany
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Kolor obudowy	srebrno-tytanowa ramka + czarna stopa
Akcesoria w zestawie	kable zasilające + sygnałowe VGA, DVI, oprogramowanie Acer eDisplay, Acer ecolor management

Główne cechy produktu

- **Windows Vista ready**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**
- **Precyzja i ostrość z kontrastem 2500:1.**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Szybka akcja, odświeżanie 5ms**
- **Wyjątkowa funkcjonalność**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2423WD 24"wide LCD, 1920 x 1200, contr.: 2500:1, brightness: 400 cd/m2, 160°, 160°, 5ms, speakers (MM), DVI (HDCP), TCO03, ACM & ZBD	ET.F23WZ.D02	PLN 1731.00	New
AL2423WB 24"wide LCD, 1920 x 1200, contr.: 1000:1, brightness: 400 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers (MM), DVI, TCO03	ET.L680B.071	PLN 1609.00	

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2223WB - 22''Wide

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	22 Wide", 473 x 296 mm
Technologia wyświetlacza	TN
Rozdzielczość	1680 x1050
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 milionów
Wymiary plamki	0.282 mm
Wymiary obrazu	473 x 296 mm
Kontrast	2500 :1
Czas reakcji	5 ms
Częstotliwość pozioma	31 – 81kHz
Częstotliwość pionowa	56 ~ 75 Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Sygnał wizyjny	Analogowy i cYFROWY (DVI w/HDCP)
Głośniki	1.5W x 2
Regulacja nachylenia i obrotu	Prawo / Lewo : 0°/0° Do tyłu: 18° ~ 20° Dp przeodu: 3°~5°
Montaż na ścianie	100 x 100mm
Ustawienia na panelu przednim	Power ON/OFF, Enter, OSD (up, down, select) Jasnosć, Kontrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Język, OSD position, Exit. Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Wymiary	513.8 x 390.6 x 258.4mm
Waga	7 kg
Zarządzanie energią	Włączony: 44W, Wyłączony: 0.7W, Czuwanie: 0.8W
Zasilacz	wbudowany 100V - 240V
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Kolor obudowy	Srebrno - czarny
Dodatkowe akcesoria	Europejskie kable zasilające, Kabel VGA, Kabel DVI, Oprogramowanie Acer GridVista, Acer eDisplay, Acer ecolor

Główne cechy produktu

- **Prawdziwy obraz HD**
- **Precyzja i ostrość z kontrastem 2500:1.**
- **Korzystny współczynnik PPI**
- **Wyjątkowa funkcjonalność**
- **Acer eColor**
- **Wygoda i użyteczność, gwarancja Zero Bright Dot**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2223WB 22"Wide LCD, 1680 x 1050, contr.: 2500:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers (MM), DVI, PIVOT, Hgt Adj., TCO03, ACM+ZBD	ET.E23WZ.B02	PLN 1158.00	

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2223W - 22''Wide

Konfiguracja	
Rozmiar widzialnego obszaru ekranu	22 Wide", 473x296 mm
Technologia wyświetlacza	TN
Rozdzielczość	1680x1050
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7M - 6bits
Wymiary plamki	0.282mm
Widzialna powierzchnia ekranu (wys. x szer.)	473x296 mm
Kontrast	800:1
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość odchylania poziomego	31 – 81kHz
Częstotliwość odchylania pionowego	56 ~ 75 Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Sygnał wizyjny	Dual Input (DVI w/HDCP)
Głośniki	1.5Wx2
Regulacja nachylenia i obrotu	Center to Side (left / right) : 0°/0° Center to Back : 18° ~ 20° Center to Front : 3°~5°
Montaż na ścianie	100x100mm
Kontrolki na panelu przednim	Zasilanie ON/OFF, Enter, menu OSD, jasność, kontrast, regulacja obrazu w poziomie i pionie oraz położenia, Phase, regulacja barw (R, G, B, 9300K/6550K/user), automatyczne, języków, położenie OSD, wyścia i resetu, ochrona bezpieczeństwa, regulacje audio.
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	513.8x390.6x258.4mm
Waga netto	7kg
Pobór mocy	Max: 44W Off: 0.7W Standby: 0.8W
Zasilacz	Wewnętrzny AC 100V - AC 240V
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Kolor obudowy	Srebrny i czarny
Akcesoria	Kable zasilające, VGA, DVI oraz oprogramowanie Acer GridVista

Potencjalny użytkownik

- **Rozwiązania dla profesjonalistów oraz małych firm**
- **Małe i średnie przedsiębiorstwa**
- **Duże przedsiębiorstwa**

Główne cechy produktu

- **Prawdziwy obraz HD**
- **Maksymalna optymalizacja pracy**
- **Korzystny współczynnik PPI**
- **Certyfikat Microsoft Vista**
- **Szerokie kąty widzenia**
- **Stylowe i funkcjonalne wzornictwo**
- **Wyjątkowa funkcjonalność**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2223W 22"wide LCD, 1680 x 1050, contr.: 800:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers, DVI (HDCP), PIVOT	ET.L840B.041	PLN 1085.00	New
AL2223W 22''wide LCD, 1680 x 1050, contr.: 800:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers (MM), DVI, No PIVOT, No Hgt Adj., Titanium, TCO03, ZBD	ET.E23WZ.001	PLN 1060.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2023WA - 20''Wide

Konfiguracja	
Display Viewable Size	20 Wide", 433x270 mm
Display Technology Type	TN
Resolution	1680x1050
Brightness	300 cd/m2
Color	16.7M (6 HiFRC)
Pixel pitch	0.258mm
Display Area (H x W)	433x270mm
Contrast Ratio	2500:1
Response rate	5ms
Horizontal frequency	31 – 81kHz
Vertical frequency	56 ~ 75 Hz
Horizontal viewing angle	160°
Vertical viewing Angle	160°
Video signal	Dual Input (VGA and DVI)
Speakers	Optional
Tilt / Swivel base	tilt : -5/20 swivel : 35
Wall-mount	100x100mm
Front panel controls	Power ON/OFF key, Enter key, for OSD keys (Included up, down and select) Brightness, Contrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Language, OSD position, Exit. Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Dimensions (W x H x D)	475.1x434.6x229.3mm
Net Weight	5kg
Power Consumption	Maximum: 50W Off: 1W Standby: 2W
AC Adaptor	AC 100V - AC 240V internal
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Compliance & Approvals	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Chasis Color	Silver and Black
Free Accessories	European, UK & Swiss Power Cables, VGA Analog, DVI Cable & Acer GridVista Software

Główne cechy produktu

- **Cyfrowe złącze DVI + głośniki**
- **Precyzja i ostrość z kontrastem 2500:1.**
- **Korzystny współczynnik PPI**
- **Szerokie kąty widzenia**
- **Nowoczesny design**
- **Wyjątkowa funkcjonalność**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2023WA 20"Wide LCD, 1680 x 1050, contr.: 2500:1, brightness: 300 cd/m2, 160°, 160°, 5ms, DVI, PIVOT, Hgt Adj., TCO03, ACM+ZBD	ET.D23WZ.A02	PLN 930.00	New
AL2023WA 20"Wide LCD, 1680 x 1050, contr.: 2500:1, brightness: 300 cd/m2, 160°, 160°, 5ms, DVI, PIVOT, Hgt Adj., TCO03, ACM+ZBD	ET.D23WZ.A04	PLN 930.00	New

AL2023A - 20’’

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	20”(408 X 306 mm)
Rozdzielczość	1600 X 1200
Technologia wyświetlacza	PVA
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7milionów
Wymiary plamki	0.255 mm
Kontrast	800:1
Czas reakcji	5 ms
Częstotliwość pozioma	31 - 81 KHz
Częstotliwość pionowa	56 - 75Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Tylne podświetlenie matrycy	6 CCFL (cold cathode fluorescent lamp)
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-sub), Cyfrowy (DVI-D)
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC, Apple
Głośniki	1 W x 2
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Zarządzanie energią	Włączony: 53W, Czuwanie:1.2W Wyłączony: 1W
Kontrolki na panelu przednim	Power ON/OFF, Enter, OSD (up, down, select) Jasność, Kontrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto adjustment, Język, OSD position, Exit. Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Zasilacz	wbudowany (100V 240V)
Regulacja nachylenia i obrotu	70mm obrót 30° przód / tył
Montaż na ścianie	100mm X 100mm
Regulacja wysokości	10cm góra / dół z funkcją obracania o 90°
Zamek Kensington	Przystosowany
Wymiary	453.6 x 398-488 x 259 mm
Waga	7.4 kg
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC TCO 03
Gwarancja	3 lata door to door
Dodatkowe akcesoria	Europejskie kable zasilające, Kabel VGA, Kabel DVI, Oprogramowanie do Pivota, Portretu i Acer GridVista™.

Potencjalny użytkownik

- **Użytkownicy prywatni**
- **Rozwiązania dla profesjonalistów oraz małych firm**

Główne cechy produktu

- **Cyfrowe złącze DVI + głośniki**
- **Nowoczesny design**
- **Wyjątkowa funkcjonalność**
- **Szerokie kąty widzenia**
- **Precyzja i ostrość z kontrastem 800:1.**
- **Korzystny współczynnik PPI**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**
- **Oprogramowanie Acer Grid Vista**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2023A 20”LCD, 1600 x 1200, contr.: 800:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers (MM), DVI, silver, PIVOT	ET.L670B.045	PLN 1255.00	☒

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2023C - 20’’

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	20”(408 X 306mm)
Rozdzielczość	1600 X 1200
Technologia wyświetlacza	TN + film
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 miliona (8 bit)
Wymiary plamki	0.255 mm
Kontrast	2000:1
Czas reakcji	5 ms
Częstotliwość odświeżania w poziomie	31 - 81 KHz
Częstotliwość odświeżania w pionie	56 - 75Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Podświetlenie	6 lamp CCFL
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-sub), Cyfrowy (DVI-D)
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC, Apple
Głośniki	1W x 2
Plug & Play	DDC1 and DDC2B
Pobór mocy	Włączony: 53W, Czuwanie: 1.2W, Wyłączony: 1W
Kontrolki na panelu przednim	Zasilanie ON/OFF, Przycisk OSD (również góra/dół) Jasność, Kontrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto ustawienia, Język, pozycja OSD, Exit. Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Zasilacz	Wbudowany (100V 240V)
Regulacja nachylenia i obrotu	Pochylenie Tył: 30° Przód: 30°
Montaż na ścianie (VESA)	100 mm X 100 mm
Regulacja wysokości	Tak, 10cm (góra/dół)
Zamek Kensington	Przystosowany
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	453 x 398-488 x 259mm
Waga	7.4 kg
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Gwarancja	3 lata door to door oraz polisa zero bright dot pixel
Akcesoria w zestawie	Europejskie kable zasilające, Kabel VGA, Kabel DVI, Oprogramowanie do Pivota

Główne cechy produktu

- **Bardzo dobry wyświetlacz**
- **Korzystny współczynnik PPI**
- **Polisa gwarancyjna Zero Bright Dot**
- **Cyfrowe złącze DVI + głośniki**
- **Wyjątkowa funkcjonalność**
- **Oszczędność energii**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2023C 20”LCD,5ms 2000:1 DVI MM TCO03 Titanium Pivot,Hgt Adj. UK/EUR/SWI EMEA ACM+ZBD	ET.D23RZ.C02	PLN 1280.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1923D - 19”

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	19”(376 x 301 mm)
Rozdzielczość	1280 x 1024
Technologia wyświetlacza	TN+film
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7miliona
Wymiary plamki	0.294mm
Kontrast	2000:1
Czas reakcji	5 ms
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Tylne podświetlenie matrycy	6 x CCFL (cold cathode fluorescent lamp)
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-sub), Cyfrowy (DVI-D)
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC, Apple
Głośniki	2 X 1W
Plug & Play	DDC1 i DDC2B
Zarządzanie energią	Włączony: 36W, Wyłączony: 0.7W, Czuwanie: 1.1W (Wbudowany zasilacz)
Ustawienia na panelu przednim	Zasilanie ON/OFF, Przycisk OSD (również góra/dół) Jasność, Kontrast, H-position, V-position, H-size, Phase, Color select (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto ustawienia, Język, pozycja OSD, Exit. Reset, Safety protection, Audio Volume Control.
Regulacja nachylenia i obrotu	Pochylenie: Tył: 30°, Przód: 5° Obrót: Prawo: 45°, Lewo: 45° Pivot: TAK
Regulacja wysokości	Tak, 8cm (góra/dół)
Montaż na ścianie	100 mm X1 00 mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Wymiary	414(sz) x 427.7-507.7(wys) x 232mm (gł)
Waga	4.5 kg
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Gwarancja	3 lata door to door oraz polisa zero bright dot pixel
Dodatkowe akcesoria	Europejskie kable zasilające, Kabel VGA, Kabel DVI, Oprogramowanie do Pivota

Główne cechy produktu

- **Precyzja i ostrość z kontrastem 2000:1.**
- **Zredukowane koszty posiadania**
- **Optymalizacja przestrzeni na biurku**
- **Złącza cyfrowe + PIVOT**
- **Polisa gwarancyjna Zero Bright Dot**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL1923D 19”LCD, 1280 x 1024, contr.: 2000:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers (MM), DVI, PIVOT, Hgt Adj., TCO03, ACM+ZBD	ET.C23RZ.D02	PLN 905.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1923WA - 19”Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	19”Wide (408 x 255 mm)
Rozdzielczość	1440 x 900
Technologia wyświetlacza	TN + film
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 miliona
Wymiary plamki	0.284 mm
Kontrast	2000:1 Active Contrast Management
Czas reakcji	4 ms
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Podświetlenie	6 lamp CCFL
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-sub), Cyfrowy (DVI-D)
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC, Apple
Głośniki	2 X 1W
Plug & Play	DDC1 i DDC2B
Pobór mocy	Włączony: 31W Wyłączony: 0.7W Czuwanie: 0.9W Zasilacz wbudowany
Kontrolki na panelu przednim	Zasilanie ON/OFF, Enter, OSD: (Jasność, Kontrast, H-position, V-position, H-size, Kolor (R, G, B, 9300K/6550K/user), Auto, Język, OSD pozycja, Exit. Reset, Audio
Regulacja nachylenia i obrotu	Unoszenie: 70mm Pochylenie: 30° Przód/Tył Pivot (rotacja): 90°
Regulacja wysokości	Tak
Montaż na ścianie	100 mm X 100 mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	448 x 399 x 231mm
Waga	5.4 kg
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Gwarancja	3 lata door to door + zero bright dot pixel
Akcesoria w zestawie	kabel zasilający, kable VGA i DVI, system zarządzania Acer eDisplay + oprogramowanie rotation do Pivota

Główne cechy produktu

- **Bardzo dobry wyświetlacz**
- **Zredukowane koszty posiadania**
- **Optymalizacja przestrzeni na biurku**
- **Cyfrowe złącze DVI + głośniki**
- **Polisa gwarancyjna Zero Bright Dot**
- **Asystent Acer eDisplay + PIVOT**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL1923WA 19”Wide LCD, 1440 x 900, contr.: 2000:1, brightness: 300 cd/m2, 160°, 160°, 5ms, speakers (MM), DVI, PIVOT, Hgt Adj, TCO03, ACM+ZBD	ET.C23WZ.A02	PLN 953.00	

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1723F - 17''

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	17"(338 x 270mm)
Rozdzielczość	1280 x 1024
Technologia wyświetlacza	TN + film
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 miliona
Wymiary plamki	0.264 mm
Kontrast	2000:1
Czas reakcji	5 ms
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-sub), Cyfrowy (DVI-D)
Złącza wideo	VGA / DVI
Wbudowane głośniki	2 X 1W
Plug & Play	tak
Zarządzanie energią	Wł.: 34W Wył.: 0.8W Czuwanie: 1.1W (Wbudowany zasilacz)
Ustawienia na panelu przednim	5 przycisków (auto/menu/zasilanie/</>)
Regulacja nachylenia i obrotu	Obrót o 90° (z oprogramowaniem do wyświetlania pionowego) 70mm Swivel. 30° Front/Back
Regulacja wysokości	10 cm góra/dół
Montaż na ścianie	Przystosowany do wspornika 100mm X 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Wymiary	376 x 413.5-493.5 x 232 mm
Masa	4.2kg
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, TCO 03, FCC
Gwarancja	3 lata door to door
Dodatkowe akcesoria	Europejskie kable zasilające, Kabel VGA, Kabel DVI, Oprogramowanie do Pivota

Główne cechy produktu

- **Wyrazisty obraz i oszczędność energii**
- **Cyfrowy przetwornik obrazu**
- **Regulacja wysokości i Pivot**
- **Polisa Zero bright dot**
- **Uniwersalność i ergonomiczne wzornictwo**
- **Acer eDisplay, wartość dodana**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL1723F 17"LCD, 1280 x 1024, contr.: 2000:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers (MM), DVI, PIVOT, Hgt Adj., TCO03, ACM+ZBD	ET.B23RZ.F02	PLN 755.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD Gamers Line

AL2251W - 22''Wide:

W monitorze AL2251W zastosowano najnowsze rozwiązania zapewniające pełną satysfakcję z dynamicznych gier oraz umożliwiające pełne korzystanie z multimediów: technologię CrystalBrite, zintegrowane głośniki, interfejs cyfrowy w/HDCP oraz krótki czas reakcji. Eleganckie wzornictwo obudowy monitora doskonale pasuje do wystroju wnętrz mieszkalnych, jak również nowoczesnych biur. Model oferuje wierne odwzorowanie barw oraz wyrazistość szczegółów, a tym samym realistyczny i dynamiczny obraz, którego oczekują gracze oraz miłośnicy multimediów.

AL2051WB - 20''Wide:

W monitorze AL2051Ws zastosowano najnowsze rozwiązania zapewniające pełną satysfakcję z dynamicznych gier oraz umożliwiające pełne korzystanie z multimediów: technologię CrystalBrite, zintegrowane głośniki, interfejs cyfrowy (DVI) oraz krótki czas reakcji. Eleganckie wzornictwo obudowy monitora doskonale pasuje do wystroju wnętrz mieszkalnych, jak również nowoczesnych biur. Technologia panela CrystalBrite, to wierne odwzorowanie barw oraz wyrazistość szczegółów, a tym samym realistyczny i dynamiczny obraz, którego oczekują gracze oraz miłośnicy multimediów. Cyfrowy interfejs DVI umożliwia pełną współpracę z najnowszymi kartami graficznymi, zapewniając optymalną jakość obrazu oraz wysoką wydajność.

AL1951Es - 19'':

Model AL1951E jest wyrafinowanym i precyzyjnym urządzeniem, które z pewnością znajdzie nabywców wśród prawdziwych graczy i entuzjastów nowych technologii. Modnie zaprojektowany, 19 calowy wyświetlacz LCD łączy w sobie technologię CrystalBrite, cyfrowe złącze video oraz 2ms czasu reakcji. Te wzajemnie się wspomagające udoskonalenia skutkują olśniewającym, wręcz doskonałym obrazem, który błyskawicznie i dokładnie przemieni każdy rodzaj sygnału, niezależnie od stopnia skomplikowania gry czy innej aplikacji multimedialnej.

AL2251W - 22''Wide

Konfiguracja	
Display Size & Type	20"TN 473x296
Resolution	1680X1050 WXGA
Panel Technology	TN film
Brightness	300 cd/m2
Color	16.2M (6 bit color)
Pixel Pitch	0.282mm
Contrast Ratio	800:1
Response Rate	5ms
Horizontal Viewing Angle	160°
Vertical Viewing Angle	160°
Backlight	4 Lamps
Video Signal	"Dual Input (DVI w/HDCP)"
Video Mode Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Internal Speakers	Yes, 1.5Wx2 Speakers
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Power Management	VESA DPMS On:50W Off:1W Standby:1.5W
Power Input	External AC 100-240 V
Power Consumption	50W
Front Panel Controls	brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 lanuages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-,
Wallmount (VESA)	Supported. 100mmX100mm
Kensington Lock	Supported
Dimensions (WxHxD)	512x433x174 mm
Weight	Net: 6.8Kgs / Gross: 9.2 Kgs
Certifications	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO03,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Warranty	All Acer LCDs support a three year carry-in warranty.

Główne cechy produktu

- **Format panoramiczny 16:10**
- **Szybka akcja, odświeżanie 5ms**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Windows Vista ready**
- **Zobacz 34% więcej treści**
- **Stylowe i funkcjonalne wzornictwo**
- **Wygoda i użyteczność**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2251W 22"wide LCD, 1680 x 1050, contr.: 800:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 5ms, speakers, DVI, silver	ET.L8508.001	PLN 1329.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2051WB - 20''Wide

Konfiguracja	
Przekątna wyświetlanego obrazu	20"Wide
Rozdzielczość	1680 X 1050 WXGA
Technologia wyświetlacza	TN + technologia CrystalBrite
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 miliona (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.258 X 0.258mm
Kontrast	1000:1
Czas reakcji	2ms GTG
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Podświetlenie	4 Lampy
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-sub) i Cyfrowy (DVI-D)
Obsługiwane tryby video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC i Apple
Wbudowane głośniki	1.5W x 2
Plug & Play	DDC 1, DDC2B
Zarządzanie energią	VESA DPMS
Zasilacz	Internal AC 100-240 V
Pobór mocy	Włączony : 50W - Wyłączony: 1W - Czuwanie: 2W
Kontrolki na panelu przednim	jasność, kontrast, pozycja obrazu, częstotliwość, selekcja barw, języki, reset, zasilanie z diodą, +/-
Montaż na ścianie (VESA)	Przystosowany: 100mm X 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	480 x 410 x 174 mm
Waga	6.5 kg
Certyfikaty	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO03,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Gwarancja	3 lata (door to door)

Główne cechy produktu

- **Format panoramiczny 16:10**
- **Szybka akcja, odświeżanie 2ms**
- **Technologia CrystalBrite**
- **Precyzja i ostrość z kontrastem 1000:1.**
- **Port DVI dla zaawansowaneych kart grafiki**
- **Super cienka ramka**
- **Montaż na ścianie**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2051WB 20"wide LCD, 1680 x 1050, contr.: 1000:1, brightness: 300 cd/m2, 160o, 160o, 3ms, speakers, DVI, silver, Acer CrystalBrite	ET.L7008.050	PLN 1097.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1951Es - 19''

Konfiguracja	
Wymiary i typ wyświetlacza	19"thin film transistor
Rozdzielczość	1280 x 1024
Technologia LCD	TN + Technologia Crystalbrite
Jasność	400 cd/m2
Liczba kolorów	16.2M
Wymiary plamki	0.294mm
Kontrast	700:1
Czas reakcji	2ms GTG
Częstotliwość pozioma	150°
Częstotliwość pionowa	135°
Podświetlenie	4 lampy
Sygnał wejściowy	Analogowy (D-sub) oraz Cyfrowy DVI-D
Obsługa trybu video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, VESA, NEC and Apple
Głośniki	Wbudowane, 1.5Wx2
Plug & Play	DDC 1 & DDC2B
Zarządzanie energią	VESA DPMS
Zasilanie	zasilacz zewnętrzny, AC 100-240 V
Pobór mocy	On : 50W - Off : 1W - Stand by : 1.5W
Funkcje regulowane na panelu przednim	jasność, kontrast, położenie obrazu, częstotliwość taktowania pikseli, wybór i regulacja kolorów, 5 języków menu OSD, power on/off sw, power led, funkcja +/-, regulacja +/-,
Montaż na ścianie (VESA)	Zgodny ze standardem VEAS, 100mmX100mm
Zabezpieczenie antykradzieżowe Kensington Lock	Jest obsługiwane
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	416x428x164 mm
Masa	5.4 kg
Zgodność ze standardami	CE,FCC,UL,VCCI,CCC,TUV-GS, TCO03,ISO13406-2,C-tick,BSMI,WHQL
Gwarancja	36 miesięcy.

Główne cechy produktu

- **Czas reakcji 2ms**
- **Zwyciezca nagrody 2006 iF Design Award.**
- **Technologia Acer CrystalBrite™**
- **Złącza cyfrowe**
- **Wygoda i użyteczność**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**
- **Windows Vista ready**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL 1951Es 1280 x 1024, kontrast 700:1, jasność 400 cd/m2, kąty widzenia (poziome/pionowe) 150/135, czas reakcji 2ms, wbudowane głośniki, DVI, Acer CrystalBrite, TCO'03	ET.L4108.112	PLN 914.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD Value Line

AL2416WB - 24''Wide:

Monitor Acer AL246WB dostarczaja profesjonalistom perfekcyjną kombinację wysokiej jakości wykonania wraz z wąską obudową ekranu maksymalizując przestrzeń obrazu. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji 5 ms, wysokiemu kontrastowi 1000:1 oraz jasności 400cd/m2 oddaje doskonałe kolory. Dzięki wsparciu nowoczesnego formatu 16:10 profesjonalni użytkownicy biurowi oraz entuzjaści multimediów mogą oglądać równocześnie kilka aplikacji na jednym ekranie. AL2416WB jest przystosowany również do systemu Windows Vista posiadającego boczne paski narzędzi i opcji wysoce usprawniając produktywność i efektywność pracy.

AL2216W - 22''Wide:

Monitor Acer AL2216W dostarczaja profesjonalistom perfekcyjną kombinację wysokiej jakości wykonania wraz z wąską obudową ekranu maksymalizując przestrzeń obrazu. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji 5 ms, wysokiemu kontrastowi 700:1 oraz jasności 300cd/m2 oddaje doskonałe kolory. Dzięki wsparciu nowoczesnego formatu 16:10 profesjonalni użytkownicy biurowi oraz entuzjaści multimediów mogą oglądać równocześnie kilka aplikacji na jednym ekranie. AL2216W jest przystosowany również do systemu Windows Vista posiadającego boczne paski narzędzi i opcji wysoce usprawniając produktywność i efektywność pracy.

AL2016WB - 20''Wide:

Model AL2016WB to wydajne narzędzie do prezentowania grafiki lub tekstu na dużym, szerokokątnym wyświetlaczu, przy zapewnieniu że obraz charakteryzuje się wysoką jasnością, odpowiednim stopniem kontrastu oraz krótkim czasem reakcji. Niezależnie od przeznaczenia i zastosowania każdy użytkownik będzie zadowolony mając do dyspozycji tak uniwersalny monitor.

AL1917Fsd - 19'':

AL1917Fsd to wysokiej jakości 19" ekran LCD wykonany w technologii TN, dostarczający doskonałej jakości obraz, szczególnie do zastosowań aplikacji multimedialnych i rozrywki. Użytkownicy biurowi mogą zwiększyć swoją wydajność a dla graczy lub miłośników filmów oferuje żywe kolory oraz szybki czas reakcji. Solidny 19"wyświetlacz 4:3 spełniający normy wymogów dla zastosowań profesjonalnych.

AL1916WAs - 19''Wide :

AL 1916WAs wzbogaca świat urządzeń o elegancki format szerokiego ekranu w wąskiej obudowie. Dzięki dużej powierzchni widzenia dostarcza on więcej zabawy i radości z prac na komputerze PC. Zaletą większego ekranu 1916WAs jest sprawniejszy odczyt wielu aplikacji danych i wideo czy przeglądania Internetu dzięki możliwości rozmieszczenia okien kilku aplikacji jednocześnie. AL1916WAs jest również idealny do przeglądu i pracy nad zdjęciami wysokiej rozdzielczości, jak również stanowi doskonałą propozycję dla graczy i fanów kina, którzy docenią format dużego ekranu i większej ilości pokazywanych detali.

AL1917CS - 19'':

AL1917Cs to wysokiej jakości 19" ekran LCD wykonany w technologii TN, dostarczający doskonałej jakości obraz, szczególnie do zastosowań aplikacji multimedialnych i rozrywki. Użytkownicy biurowi mogą zwiększyć swoją wydajność a dla graczy lub miłośników filmów AL1917Cs stworzy radość wrażeń żywych kolorów oraz szybkich akcji.

AL1916CS - 19'':

AL1916Cs to wysokiej jakości 19" ekran LCD wykonany w technologii TN, dostarczający doskonałej jakości obraz, szczególnie do zastosowań aplikacji multimedialnych i rozrywki. Użytkownicy biurowi mogą zwiększyć swoją wydajność a dla graczy lub miłośników filmów AL1916Cs stworzy radość wrażeń żywych kolorów oraz szybkich akcji.

AL1717F - 17'':

Ten niepozorny na pierwszy rzut oka monitor okazuje się w praktyce doskonałym narzędziem do pracy lub podczas gier. Kwintesencja ergonomii oraz wszechstronnej użyteczności za przystępną cenę. Dodatkową korzyść stanowią głośniki zintegrowane z obudową.

AL1716F - 17'':

Model AL1716F to pewny i niezawodny partner w Twojej codziennej pracy czy rozrywce przed akranem LCD. Zwinna i kompaktowa obudowa w srebrnym kolorze oraz jej ciekawe wzornictwo udawadniają wszystkim użytkownikom, że współczesny monitor LCD to nie tylko matryca zamknięta w obudowie – to również nowoczesne i dobrze zaprojektowane urządzenie, które ożywia otoczenie Twojej pracy. Dysponując czasem reakcji 5ms i kontrastem 800:1 AL1716F doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków.

AL2416WB - 24''Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	24"Wide, 547 x 352mm
Technologia wyświetlacza	TN
Rozdzielczość	1920 X 1200 WUXGA
Jasność	400 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 milionów, 6+HiFRC
Wymiary plamki	0.270 mm
Kontrast	1000:1
Czas reakcji	5 ms
Częstotliwość odświeżania w poziomie	24KHz --80KHz
Częstotliwość odświeżania w pionie	49Hz-75Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Sygnał wizyjny	D-Sub analogowy
Głośniki	Nie
Pochylanie ekranu	W górę 15 ± 2°/ w dół 5 ±2°
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, Kontrast, Pozycja obrazu, Częstotliwość, Kolory, Języki, Reset ,Zasilanie on/off, Dioda zasilanie
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	457 x 577 x 219mm
Waga	9.1 kg
Pobór mocy	Praca: 90W, Wyłączony: 1W, Czuwanie: 2W
Zasilacz	AC 100V - AC 240V wbudowany
Certyfikaty	ISO 13406-2, UL, EN60950, EN - 55022, MPR 1990, CSA, CB, TUV-GS, FCC-B, CE, TCO 03 .
Kolor obudowy	srebrny i czarny
Akcesoria w zestawie	kable zasilające i sygnałowe

Główne cechy produktu

- **Duży 24"panoramiczny wyświetlacz**
- **Jakość obrazu HD**
- **Detale ostre jak brzytwa**
- **Czas reakcji 5ms**
- **Stylowe i funkcjonalne wzornictwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2416WB 24"Widescreen , 5ms 1000:1 TCO03 Silver UK/EUR/SWI EMEA	ET.F16WE.B02	PLN 1348.00	New
AL2416WBsd 24"Widescreen , 5ms 1000:1, DVI w/HDCP, TCO03 Silver UK/EUR/SWI EMEA	ET.F16WE.B06	PLN 1463.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2216W - 22''Wide

Konfiguracja	
Przekątna i typ wyświetlacza	22 Wide", 473x296 mm
Technologia wyświetlacza	TN
Rozdzielczość	1680x1050
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.2M - 6bits
Wymiary plamki	0.282mm
Powierzchnia ekranu (wys. x szer.)	473x296 mm
Kontrast	700:1
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość pozioma	30~ 82 kHz
Częstotliwość pionowa	56 ~ 76 Hz
Kąt widzenia w poziomie	170°
Kąt widzenia w pionie	160°
Sygnał wizyjny	Analog (D-sub)
Głośniki	Nie
Regulacja nachylenia	Góra-dół: 20° (+/- 2°)/0°
Montaż na ścianie	100x100mm
Regulacje na panelu przednim	AUTO/POWER/</>/MENU
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	514X406X198
Waga netto	4.8 kg
Pobór mocy	Max.: 55W Off: 1W Standby: 2W
Zasilacz	AC 100V - AC 240V
Plug & Play	VESA DDC2B
Certyfikaty	TCO03
Kolor obudowy	Srebrny i czarny
Akcesoria i kable	Kable: VGA, zasilający, DVI (dla modeli z DVI)

Potencjalny użytkownik

- **Użytkownicy prywatni**
- **Rozwiązania dla profesjonalistów oraz małych firm**
- **Małe i średnie przedsiębiorstwa**
- **Duże przedsiębiorstwa**

Główne cechy produktu

- **Duży 22-calowy ekran**
- **Panoramiczny ekran 16:10**
- **Odwzorowanie dynamicznych barw i bogatych detali**
- **Ultra-szerokie kąty widzenia 170°**
- **Czas reakcji 5ms**
- **Nowoczesny design**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2216W 22"Wide, 5ms,700:1,Silver,TCO03,euro,uk,swiss,EMEA	ET.E16WE.003	PLN 885.00	New
AL2216Wsd 22"Wide, 5ms,700:1,DVI(HDCP),Silver,TCO03,euro,uk,swiss,EMEA	ET.E16WE.008	PLN 933.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL2016WB - 20''Wide

Konfiguracja	
Wymiary i typ wyświetlacza	20" Wide - 433 x 270 mm
Rozdzielczość	1680 x 1050
Technologia LCD	TN
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.2M (6 color bit)
Kontrast	800:1
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość pozioma	31.5~84KHz
Głośniki	No
Częstotliwość pionowa	56~75Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Sygnał wejściowy	Analogowy (D-Sub)
Plug & Play	VESA DDC2B
Oszczędność energii	On : 50W - Off: 1 W - Standby: 2W
Zasilacz	Wbudowany 100 - 240 VAC
Regulacja obrotu / nachylenia	5 st w dół / 15 st w górę
Funkcje regulowane na panelu przednim	brightness, contrast, picture position, , color select and adjust, 5 lanuages reset mode,power on/off sw,,function +/-,adjust +/-,
Masa	5.5 kg
Wymiary (szer. X wys. X gł.)	477x385x185 mm
Montaż na ścianie (VESA)	Przystosowany: 100mm X 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Zgodność ze standardami	UL, CUL, TUV/GS, T-mark, ISO 13406-2, CE, CB, FCC TCO 03 , TUV/EGO
Kolor obudowy	srebno-czarny

Główne cechy produktu

- **Panoramiczny ekran dla gier i multimediów**
- **Szybka akcja, odświeżanie 5 ms**
- **Ostry obraz również dla informacji tekstowych**
- **Ekonomiczny i uniwersalny**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL2016WB 20''LCD, 5ms,800:1,TCO03,Silver,euro,uk,swiss,EMEA	ET.2016P.031	PLN 738.00	New
AL2016WBd 20''LCD, 5ms,800:1,DVI,TCO03,Silver,euro,uk,swiss,EMEA	ET.2016P.043	PLN 811.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1917Fsd - 19''

Konfiguracja	
Wymiary i rodzaj wyświetlacza	19"TN
Rozdzielczość	1280 x 1024
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.2 milionów (6 color bit)
Wymiary plamki	0.294mm
Pixel Clock	54 MHz
Kontrast	700:1
Czas reakcji	2ms GTG
Częstotliwość odświeżania w poziomie	30~82KHZ
Częstotliwość odświeżania w pionie	56~76HZ
Kąt widzenia w poziomie	150°
Kąt widzenia w pionie	135°
Podświetlenie	4 Lampy
Sygnał wizyjny	Analogowy VGA i Cyfrowy DVI
Obsługiwane tryby video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple i VESA
Plug & Play	DDC1 & DDC2B
Pobór mocy	Włączony: < 45, Wyłączony: < 1W, Czuwanie: <1.5W
Zasilacz	Wewnętrzny 100 - 240 VAC
Głośniki	Tak - 1W x 2
Pochylanie ekranu	Pochylanie: +5° ~ -25°, Obracanie: +45° ~ -45°
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, kontrast, pozycja obrazu, odświeżanie, kolory, język, reset, power on/off , power led,funkcje +/-
Waga	5.6 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	416 x 427 x 207mm
Montaż na ścianie (VESA)	Przystosowany, 100 X 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6
Kolor obudowy	srebrna ramka + czarna stopa
Akcesoria w zestawie	kable zasilające + sygnałowe

Główne cechy produktu

- **Cyfrowe złącze DVI + głośniki**
- **Prezycja wyświetlania**
- **Idealna równowaga**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**
- **Acer eColor**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL1917FSd 19"LCD, 1280 x 1024, contr.: 700:1, brightness: 300cd/m2, 150°, 135°, 2ms, DVI, Silver, TCO03, speakers (MM)	ET.1917P.284	PLN 775.00	

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1916WAs - 19''Wide

Konfiguracja	
Przekątna i typ wyświetlacza	19"Wide TFT
Rozdzielczość	1440X900
Technologia panela	TN + film
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.2M
Kontrast	700:1
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość pozioma	24~80KHZ
Częstotliwość pionowa	56~60HZ
Kąt widzenia w poziomie	150°
Kąt widzenia w pionie	135°
Sygnał wizyjny	Analog (D-sub)
Obsługa trybów pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Plug & Play	DDC1 & DDC2B
Zarządzanie energią	On:50W Standby:2W Off:1W (max.)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz sieciowy 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Regulacja nachylenia i obrotu	Nachylenie: +5° ~ -25°, Obrót: +45° ~ -45°
Regulacje na panelu przednim	jasność, kontrast, położenie obrazu, częstotliwość taktowania pikseli, wybór i regulacja barw, 5 języków menu OSD, wyłącznik zasilania, kontrolka zasilania, klawisze wyboru funkcji , klawisze regulacji ustawień
Waga netto	4kgs
Wymiary	449x377x182mm
Montaż ścienny (VESA)	75mm X 75mm
Blokada Kensington	Przystosowany
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6
Kolor obudowy	Serbrny i czarny

Potencjalny użytkownik

- **Użytkownicy prywatni**
- **Rozwiązania dla profesjonalistów oraz małych firm**
- **Małe i średnie przedsiębiorstwa**
- **Duże przedsiębiorstwa**

Główne cechy produktu

- **Panoramiczny ekran 16:10**
- **Czas reakcji 5ms oraz jasność 300cd/m2**
- **Łatwy w obsłudze**
- **Duża funkcjonalność**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL1916WAs 19"LCD, 5ms,700:1,Silver,TCO03,euro,EMEA	ET.1916P.500	PLN 634.00	☒

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1917CS - 19''

Konfiguracja	
Przekątna i typ wyświetlacza	19"thin flim transitor
Rozdzielczość	1280 x 1024
Technologia panela	TN
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.2M (6 color bit)
Wymiary plamki	0.294mm
Taktowanie piksela	54 MHz
Kontrast	700:1
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość odchylania poziomego	30~82KHZ
Częstotliwość odchylania pionowego	56~76HZ
Kąt widzenia w poziomie	150°
Kąt widzenia w pionie	135°
Podświetlanie ekranu	4 Lampy
Sygnał wizyjny	Analog (D-Sub) lub DVI
Wsparcie sygnałów video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Plug & Play	DDC1 & DDC2B
Zarządzanie energią	Max <45W/Off:<1W/Stand by<1.5W
Zasilacz	Adapter wewnętrzny AC 100 - 240 VAC
Multimedia	Tak
Regulacja nachylenia i obrotu	Nachylenie: +5° ~ -25°, Obrót: +45° ~ -45°
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, kontrast, położenie obrazu, częstotliwość taktowania pikseli, wybór i regulacja barw, 5 języków menu OSD, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłącznik, kontrolka zasilania, wybór funkcji, regulacja ustawienia +/-
Waga	5.6 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	422.2 x 433x 175.8mm
Montaż na ścianie (VESA)	Przystosowany, 100mm X 100mm
Kensington Lock	Przystosowany
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6
Kolor obudowy	Srebrny i czarny
Akcesoria	Kable zasilające i VGA

Potencjalny użytkownik

- **Użytkownicy prywatni**

Główne cechy produktu

- **Doskonałe efekty w grach i filmach dzięki zintegrowanym multimediom i szybkiemu czasowi reakcji 5ms**
- **Wysoki kontrast 700:1 zsynchronizowany z jasnością 300 cd/m2 stwarza znakomite walory obrazu**
- **Łatwe i szybkie dostrajanie parametrów ekranu do indywidualnych potrzeb**
- **Zwielokrotniona wydajność z szybkim dostępem do danych oraz niskim poborem mocy**
- **Gwarantowana jakość, certyfikowana pod ISO 13406-2, TCO '03 oraz Microsoft Vista**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL1917Cs 19"LCD,5ms 700:1 MM Silver TCO 03 euro EMEA	ET.1917P.220	PLN 725.00	New
AL1917CSd 19"LCD, 1280 x 1024, contr.: 700:1, brightness: 300cd/m2, 150°, 135°, 5ms, DVI, Silver, TCO03, speakers (MM)	ET.1917P.228	PLN 734.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1916CS - 19''

Konfiguracja	
Przekątna i typ wyświetlacza	19"TFT (376X301mm)
Rozdzielczość	1280 x 1024
Technologia panela	TN + film
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.2M (6-bit data)
Wymiary plamki	0.294mm
Kontrast	700:1
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość odchylania poziomego	30~80KHZ
Częstotliwość odchylania pionowego	56~75HZ
Kąt widzenia w poziomie	150°
Kąt widzenia w pionie	135°
Podświetlenie	4 Lampy
Sygnał wizyjny	Analog (D-Sub)
Tryby wsparcia sygnału video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Plug & Play	DDC1 & DDC2B
Pobór mocy	VESA DPMS On:45W. Standby: 1.5W Off: 1W
Zasilacz	Adapter wewnętrzny AC 100 - 240 VAC
Regulacja nachylenia	Tilt from center to back: +5° Tilt from center to front: -2° ~ 0°
Regulacje na panelu przednim	jasność, kontrast, pozycja obrazu, częstotliwość taktowania pikseli, wybór i dopasowanie kolorów, 5 językowy wybór menu OSD, zasilanie wł./wył., kontrolka zasilania, funkcyjne +/-, dopasowania +/-
Waga	5.6 kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	412x410x185 mm
Montaż na ścianie (VESA)	Przystosowany, 100mm X 100mm
Kensington Lock	Przystosowany
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6
Kolor obudowy	Srebrny i czarny
Akcesoria	Kable zasilające i VGA.

Główne cechy produktu

- **Ekscytujące granie, fascynujące seanse filmowe**
- **Żywe obrazy**
- **Acer eDisplay, wartość dodana**
- **Otwarty na nowe standardy**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL1916Cs 19"LCD,5ms,700:1,Silver,TCO03,euro,EMEA	ET.1916P.315	PLN 715.00	
AL1916CSd 19"LCD, 1280 x 1024, contr.: 700:1, brightness: 300cd/m2, 150°, 135°, 5ms, DVI, Silver, TCO03	ET.1916P.323	PLN 725.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1717F - 17’’

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	17”, 338 X 270mm
Typ wyświetlacza	Aktywna matryca TFT (thin film transistor)
Rozdzielczość	1280 X 1024
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7M kolorów (6 bits +HiFRC)
Wymiary plamki	0.264 x 0.264 mm
Wymiary obrazu (H x W)	338 x 270 mm
Kontrast	800:1
Czas reakcji	5ms
Częstotliwość pozioma	22 ~ 82KHz
Częstotliwość pionowa	56.3 ~ 76Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kąt widzenia w pionie	160°
Podświetlenie	4 lampy
Sygnał wejściowy	Analogowy D-Sub
Gniazdo wejściowe	15-pin D-Sub,
Głośniki	Wbudowane - 1Wx2
Regulacja obrotu / nachylenia	Regulacja nachylenia wyświetlacza typu “Tilt”w zakresie od -5° do + 20°
Montaż na ścianie	Otwory montażowe typu VESA 75x75mm
Funkcje regulowane na panelu przednim	kontrast, jasność, położenie w poziomie, położenie w pionie, regulacja pikseli, przywracanie ustawień fabrycznych, automatyczna regulacja, częstotliwość taktowania pikseli, 5 języków menu OSD, położenie menu OSD, regulacja YUV, balans kolorów
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	401x377x161mm
Masa	4.6 kg
Oszczędność energii	Zgodne ze standardem VESA DPMS
Pobór mocy	On:40W Off: 1W Stand By 1.5W
Zasilacz	Zasilacz zintegrowany z obudową, AC 100V - AC 240V
Plug & Play	VESA DDC2B
Zgodność ze standardami	ISO 13406-2, UL, EN60950, EN - 55022, MPR 1990, CSA, CB, TUV-GS, FCC-B, CE, TCO03
Kolor obudowy	Srebrny i czarny
Dodatkowe akcesoria	Kable zasilające oraz kabel sygnałowy VGA

Główne cechy produktu

- **Szybkość w działaniu**
- **Dostrzeż szczegóły**
- **Żadnych zniekształceń**
- **Dopasuj go dla swoich potrzeb**
- **Ergonomia i oszczędność**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL 1717F 1280 x 1024, kontrast 800:1, jasność 300cd/m2, kąty widzenia poziomo/pionowo 160/160, 5 ms, głośniki	ET.1717P.220	PLN 634.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

AL1716F - 17''

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	17", 338 X 270mm
Typ wyświetlacza	Matryca aktywna TFT (thin film transistor)
Rozdzielczość	1280 X 1024
Technologia LCD	TN+Film
Jasność	300 cd/m2
Liczba kolorów	16.7 miliona (6bit HiFRC)
Wymiary plamki	0.264mm
Wymiary obrazu (Wys x Szer)	338 x 270 mm
Kontrast	800:1
Czas reakcji	5 ms
Częstotliwość pozioma	31 ~ 81KHz
Częstotliwość pionowa	56.3 ~ 75Hz
Kąt widzenia w poziomie	160°
Kat widzenia w pionie	160°
Podświetlenie	4 lampy CCFL
Sygnał wejściowy	Wejście analogowe
Gniazdo wejściowe	15-pin D-Sub,
Głośniki	Nie ma
Regulacja obrotu / nachylenia	zakres od 20° do 5°
Montaż na ścianie	otwory montażowe typu VESA 75x75mm
Funkcje regulowane na panelu przednim	regulacja kontrastu, regulacja jasności, położenie w poziomie, położenie w pionie, regulacja pikseli, ustawienia fabryczne, automatyczne ustawienie parametrów obrazu, regulacja częstotliwości taktowania pikseli, 5 jezyków menu OSD, położenie menu OSD na ekranie, informacja, regulacja YUV, regulacja balansu koloru
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	380x375x161 mm
Masa	4.6 kg
Oszczędność energii	Mocowanie zgodne ze standardem VESA DPMS
Pobór mocy	On:40W / Off: 1W / Stand by:1.5W
Zasilacz	Zasilacz zintegrowany z obudową, AC 100V - AC 240V
Plug & Play	VESA DDC2B
Zgodność ze standardami	ISO 13406-2, UL, EN60950, EN - 55022, MPR 1990, CSA, CB, TUV-GS, FCC-B, CE, TCO03
Kolor obudowy	Srebrny i czarny
Dodatkowe akcesoria	Kabel zasilania, kabel sygnałowy VGA.

Główne cechy produktu

- **Nieskazitelny, płynny obraz video.**
- **Przyjazny dla Twoich oczu - nawet przy obróbce tekstu.**
- **Zgrabne, kompaktowe wzornictwo, żadnych kompromisów**
- **Inteligentne i intuicyjne regulowanie ustawień**
- **Długi i komfortowy czas pracy monitora**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
AL 1716F 1280 x 1024, kontrast 800:1, jasność 300 cd/m2, kąty widzenia160/160, czas reakcji 5ms, TCO'03	ET.1716P.231	PLN 623.00	New

LCD X3 - Excel Line

X243W - 24''Wide:

Model X243W reprezentuje grupę monitorów o bardzo dobrych parametrach. Wysoka jasność, bardzo wysoki współczynnik kontrastu, cyfrowe wyjście wizyjne sprostają wymaganiom miłośników gier i profesjonalistów. Szybki czas reakcji matrycy, szeroki panoramiczny ekran o przekątnej 24 cali oraz technologie eColor i eDisplay cechują ten wyjątkowy monitor. Wąska srebrna ramka i stylowa czarna stopa to uniwersalne połączenie pasujące do każdego pomieszczenia.

X223W - 22''Wide:

Model X223W reprezentuje grupę monitorów o bardzo dobrych parametrach. Wysoka jasność, bardzo wysoki współczynnik kontrastu, cyfrowe wyjście wizyjne sprostają wymaganiom miłośników gier i profesjonalistów. Szybki czas reakcji matrycy, szeroki panoramiczny ekran o przekątnej 22 cali oraz technologie eColor i eDisplay cechują ten wyjątkowy monitor. Wąska srebrna ramka i stylowa czarna stopa to uniwersalne połączenie pasujące do każdego pomieszczenia.

X203W - 20''Wide:

Model X203W reprodukuje bardzo ostry obraz. Dzięki wysokiej jasności i bardzo wysokiemu współczynnikowi kontrastu sprosta wymaganiom profesjonalistów. Szybki czas reakcji matrycy i szeroki format o przekątnej 20 cali cechują ten wyjątkowy monitor. Wąska srebrna ramka i stylowa czarna stopa to uniwersalne połączenie pasujące do każdego pomieszczenia.

X193W - 19''Wide:

Model X193W to zaawansowana technologia, nowoczesne i modne wzornictwo w przystępnej cenie. Cała seria panoramicznych modeli X reprodukuje piękne obrazy przy bardzo dużych prędkościach w zastosowaniach multimedialnych oraz wyraziste informacje tekstowe poprawiające komfort czytania. Te cechy pozwalają na zaspokojenie potrzeb wielu wymagających użytkowników. Wąska srebrna ramka i stylowa czarna stopa monitora to uniwersalne połączenie pasujące do każdego pomieszczenia.

X243W - 24''Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	24"Wide 547 x 352mm
Technologia wyświetlacza	TN
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.270 mm
Rozdzielczość	1920 x 1200 @ 60Hz
PPI	94.1
Jasność	400 cd/m2
Kontrast	3000:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	24KHz –80KHz (H) - 49Hz-75Hz(V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	160°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	VGA Analogowy
Pobór mocy	90W
Zarządzanie energią	Wyłączony: 1W, Czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	572 x 431 x 190mm
Waga	7 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple i VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, Kontrast, Pozycja obrazu, Częstotliwość, Kolory, Języki, Reset ,Zasilanie on/off, Dioda zasilanie
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Piękne kolory i wyraziste teksty**
- **Zobacz 76% więcej treści**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**
- **Po prostu piękny!**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
X243W 24"WIDE, ACM, 1920 x 1200, 3000:1, brightness: 400cd/m2, 170o, 160o, 5ms, TCO03, Black	ET.FX3WE.017	PLN 1597.00	New
X243Wd 24"WIDE, ACM, 1920 x 1200, 3000:1, brightness: 400cd/m2, 170o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), HDMI, TCO03, Black	ET.FX3WE.012	PLN 1646.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

X223W - 22''Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	22"W 473 x 296 mm
Technologia wyświetlacza	TN
Liczba kolorów	16.7 milionów (podświetlenie 6 lamp + HiFRC)
Wymiary plamki	0.282 mm
Rozdzielczość	1680 x 1050 @ 60Hz
PPI	90.2
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2500:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	30~82KHz (H) - 56~76Hz(V)
Kąty widzenia w pionie i poziomie	170°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-Sub)
Pobór mocy	45W
Zarządzanie energią	Wyłączony: 1W Czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	518 x 400 x 178mm
Waga	5.25 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple i VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, Kontrast, Pozycja obrazu, Częstotliwość, Kolory, Języki, Reset ,Zasilanie on/off, Dioda zasilanie
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Szeroki ekran certyfikowany dla Visty**
- **Piękne kolory i wyraziste teksty**
- **Optymalna rozdzielczość**
- **Obraz bez smużenia**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Stylowy i bezpieczny**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
X223W 22"WIDE, ACM, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 170o, 160o, 5ms, TCO03, Black	ET.EX3WE.012	PLN 970.00	New
X223Wd 22"WIDE, ACM, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 170o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), TCO03, Black	ET.EX3WE.016	PLN 1024.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

X203W - 20''Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	20"W 433 x 270mm
Panel Technology	TN
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.258 mm
Rozdzielczość	1680 x 1050 @ 75Hz
PPI (pixel per inch)	98.5
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2500:1
Częstotliwość odchylania Pozioma-Pionowa	31.5~84KHz (H) - 56~75Hz(V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	160°(H), 160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-Sub)
Pobór mocy	49W
Zarządzanie energią	Wyłączony: 1W, Czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	481 x 377 x 177mm
Waga	4.75 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100x100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple i VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, Kontrast, Pozycja obrazu, Częstotliwość, Kolory, Języki, Reset ,Zasilanie on/off, Dioda zasilanie
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Szerszy ekran**
- **Super kontrast 2500:1**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Stylowe i funkcjonalne wzornictwo**
- **Technologia Acer eColor**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
X203W 20"WIDE, ACM, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, TCO03, Black	ET.DX3WE.012	PLN 811.00	New
X203Wd 20"WIDE, ACM, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), TCO03, Black	ET.DX3WE.016	PLN 865.00	New

X193W - 19''Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	19"W 408 x 255mm
Technologia wyświetlacza	TN
Liczba kolorów	16.7 miliona (podświetlenie 6 lamp + HiFRC)
Wymiary plamki	0.284 mm
Rozdzielczość	1440 x 900 @ 75Hz
PPI	89.6
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2000:1
Częstotliwość odchylania Pozioma-Pionowa	24~80KHZ (H) - 56~60HZ (V)
Kąty widzenia w pionie i poziomie	160°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	Analogowy (D-Sub)
Pobór mocy	37W
Zarządzanie energią	Wyłączony: 1W, Czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	454 x 359 x 164mm
Waga	4.4 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple i VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, Kontrast, Pozycja obrazu, Częstotliwość, Kolory, Języki, Reset ,Zasilanie on/off, Dioda zasilanie
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, TCO03, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Korzystny zakup**
- **Szybka reakcja**
- **Adaptive Contrast Mangement**
- **Stylowe i funkcjonalne wzornictwo**
- **Wysoka jakość i bezpieczeństwo**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
X193W 19"WIDE, ACM, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, TCO03, Black	ET.CX3WE.012	PLN 749.00	New
X193Wd 19"WIDE, ACM, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), TCO03, Black	ET.CX3WE.016	PLN 799.00	New

LCD P1 - Premium Office

P241W - 24''Wide:

Model P241W to olśniewający wyświetlacz multimedialny integrujący najnowsze osiągnięcia technologiczne dla efektu wysokiego nasycenia kolorami i odtwarzania szybkich scen akcji z gier i filmów. 24" matryca wyposażona jest w inteligentne bezpośrednie lub zdalne zarządzanie monitorem Acer eDisplay. Niepowtarzalny wygląd i bardzo dobre parametry pracy pozwalają na wyprzedzenie produktów konkurencji. Ten model jest dla tych, którzy doceniają techniczną precyzję i styl.

P221Wd - 22''Wide:

Model P221Wd to olśniewający wyświetlacz multimedialny integrujący najnowsze osiągnięcia technologiczne dla efektu wysokiego nasycenia kolorami i odtwarzania szybkich scen akcji z gier i filmów. 22" matryca wyposażona jest w inteligentne bezpośrednie lub zdalne zarządzanie monitorem Acer eDisplay. Niepowtarzalny wygląd i bardzo dobre parametry pracy pozwalają na wyprzedzenie produktów konkurencji. Ten model jest dla tych, którzy doceniają techniczną precyzję i styl.

P191Wd 19"Wide:

Model P193Wd to zaawansowana technologia i nowoczesne, modne wzornictwo. Cała seria panoramicznych modeli P reprodukuje piękne obrazy przy bardzo dużych prędkościach w zastosowaniach multimedialnych oraz wyraziste informacje tekstowe poprawiające komfort czytania. Te cechy pozwalają na zaspokojenie potrzeb wielu wymagających użytkowników.

LCD P1 - Premium Office

Cennik
Ceny ważne od 18.12.2007

P241W - 24''Wide

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	24"Wide 547 x 352mm
Technologia wyświetlacza	TN + Film
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.270 mm
Rozdzielczość	1920 x 1200 @ 60Hz
PPI (pixel per inch)	94.1
Jasność	400 cd/m2
Kontrast	3000:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	30~82KHz (H) - 56~60Hz(V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	170°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	D-Sub analogowy
Pobór mocy	90W
Oszczędność energii	Wyłączony: 1W, czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	572 x 431 x 190mm
Waga	7 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple i VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, kontrast, pozycja obrazu, odświeżanie, kolory, język, reset, power on/off , power led,funkcje +/-
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Po prostu piękny!**
- **Wyraźnie zdefiniowane linie liter i bogata kolorystyka**
- **Zobacz 34% więcej treści**
- **Szczegóły PPI (pixel per inch)**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P241Wd 24"WIDE, ACM, 1920 x 1200, 3000:1, brightness: 400cd/m2, 170o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), HDMI, MPRII, Black	ET.FP1WE.002	PLN 1646.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD P1 - Premium Office

Cennik
Ceny ważne od 18.12.2007

P221Wd - 22’’Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	22”Wide 473 x 296mm
Technologia wyświetlacza	TN
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.282 mm
Rozdzielczość	1680 x 1050 @ 60Hz
PPI	90.2
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2500:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	30~82KHz (H) - 56~60Hz(V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	170°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	VGA analogowy, DVI HDCP cyfrowy
Pobór mocy	45W
Oszczędność energii	wyłączony: 1W, Czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	517 x 400 x 177mm
Waga	5.25 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple i VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, Kontrast, Pozycja obrazu, Częstotliwość, Kolory, Języki, Reset ,Zasilanie on/off, Dioda zasilanie
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Po prostu piękny!**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Wyraźnie zdefiniowane linie liter i bogata kolorystyka**
- **Zobacz 34% więcej treści**
- **Szczegóły PPI (pixel per inch)**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P221W 22”WIDE, ACM, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 170o, 160o, 5ms, MPRII, Black	ET.EP1WE.005	PLN 963.00	New
P221Wd 22”WIDE, ACM, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 170o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), MPRII, Black	ET.EP1WE.002	PLN 1024.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

P191Wd 19”Wide

Konfiguracja	
Wymiary wyświetlacza	19”Wide 408 x 255mm
Technologia wyświetlacza	TN
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.284 mm
Rozdzielczość	1440 x 900 @ 75Hz
PPI	89.6
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2000:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	24~80KHZ (H) - 56~75HZ (V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	160°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	D-Sub analogowy, DVI / HDCP cyfrowy
Pobór mocy	37W
Oszczędność energii	Wyłączony: 1W, Czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	454 x 359 x 164mm
Waga	4.4 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, Kontrast, Pozycja obrazu, Częstotliwość, Kolory, Języki, Reset ,Zasilanie on/off, Dioda zasilanie
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Wspaniały wizerunek**
- **Otwarty na nowe standardy**
- **Wyraźnie zdefiniowane linie liter i bogata kolorystyka**
- **Idealny także do gier**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P191W 19”WIDE, ACM, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, MPRII, Black	ET.CP1WE.005	PLN 749.00	New
P191Wd 19”WIDE, ACM, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), MPRII, Black	ET.CP1WE.002	PLN 811.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD P3 - Premium Home

P243Wd - 24''Wide:

Model P243Wd to olśniewający wyświetlacz multimedialny integrujący najnowsze osiągnięcia technologiczne dla efektu wysokiego nasycenia kolorami i odtwarzania szybkich scen akcji z gier i filmów. 24" matryca wyposażona jest w inteligentne bezpośrednie lub zdalne zarządzanie monitorem Acer eDisplay. Niepowtarzalny wygląd i bardzo dobre parametry pracy pozwalają na wyprzedzenie produktów konkurencji. Ten model jest dla tych, którzy doceniają techniczną precyzję i styl.

P223Wd - 22''Wide:

Model P223W to olśniewający wyświetlacz multimedialny integrujący najnowsze osiągnięcia technologiczne dla efektu wysokiego nasycenia kolorami i odtwarzania szybkich scen akcji z gier i filmów. 22" matryca wyposażona jest w inteligentne bezpośrednie lub zdalne zarządzanie monitorem Acer eDisplay. Niepowtarzalny wygląd i bardzo dobre parametry pracy pozwalają na wyprzedzenie produktów konkurencji. Ten model jest dla tych, którzy doceniają techniczną precyzję i styl.

P203Wd - 20''Wide:

Model P203Wd jest luksusowym monitorem multimedialnym wykorzystującym najnowsze technologie dla osiągnięcia bogatej kolorystyki i szybkich dynamicznych obrazów. Panoramiczna 20" matryca w wąskiej polerowanej ramce wprowadza powiew luksusu na biurku zarówno w domu jak i w biurze. Ten monitor to perfekcyjne połączenie eleganckiego wzornictwa z technologiami wyświetlania obrazu pozwalające na wydajną pracę i dobrą zabawę.

P193Wd - 19’’Wide:

Model P193Wd to zaawansowana technologia i nowoczesne, modne wzornictwo. Cała seria panoramicznych modeli P reprodukuje piękne obrazy przy bardzo dużych prędkościach w zastosowaniach multimedialnych oraz wyraziste informacje tekstowe poprawiające komfort czytania. Te cechy pozwalają na zaspokojenie potrzeb wielu wymagających użytkowników.

P193Wx - 19’’Wide:

Model P193Wx to zaawansowana technologia i nowoczesne, modne wzornictwo. Cała seria panoramicznych modeli P reprodukuje piękne obrazy przy bardzo dużych prędkościach w zastosowaniach multimedialnych oraz wyraziste informacje tekstowe poprawiające komfort czytania. Te cechy pozwalają na zaspokojenie potrzeb wielu wymagających użytkowników.

P243Wd - 24”Wide

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	24”W 547 x 352mm
Technologia wyświetlacza	TN + Crystalbrite (GLARE)
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.270mm
Rozdzielczość	1920 x 1200 @ 60Hz
PPI (pixel per inch)	90.2
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	3000:1
Częstotliwość odchylania Pozioma-Pionowa	30~82KHz (H) - 56~60Hz(V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	170°(H),160°(V)
Czas reakcji	2 ms
Sygnał wizyjny	VGA analogowy, DVI, HDMI HDCP cyfrowy
Zużycie energii	90 W
Oszczędność energii	Wyłączony: 1W, Czuwanie: 2W
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	572 x 431 x 190mm
Waga	7 kg
Montaż na ścianie (VESA)	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby video	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple, VESA
Kontrolki na panelu przednim	Jasność, kontrast, pozycja obrazu, odświeżanie, kolory, język, reset, power on/off , power led,funkcje +/-
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Po prostu piękny!**
- **Technologia Acer CrystalBrite™**
- **Prawdziwy obraz HD**
- **Wyraźnie zdefiniowane linie liter i bogata kolorystyka**
- **Zobacz 76% więcej treści**
- **Szczegóły PPI (pixel per inch)**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P243Wd 24”WIDE, ACM, CrystalBrite, 1920 x 1200, 3000:1, brightness: 300cd/m2, 170o, 160o, 2ms, DVI (HDCP), MPRII, Black	ET.FP3WE.012	PLN 1707.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD P3 - Premium Home

Cennik
Ceny ważne od 18.12.2007

P223Wd - 22’’Wide

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	22”W 473 x 296 mm
Technologia wyświetlacza	TN + CrystalBrite (GLARE)
Liczba kolorów	16.7 milionów (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.282mm
Rozdzielczość	1680 x 1050 @ 60Hz
PPI (pixel per inch)	90.2
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2500:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	30~82KHz (H) - 56~76Hz(V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	170°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	VGA analogowy, DVI HDCP cyfrowy
Zużycie energii	45 W
Oszczędność energii	Wyłączony: 1W Czuwanie: 2W
Wymiary	517.5 x 400.1 x 177.4
Waga	5.25 kg
Montaż na ścianie	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Ustawienia na panelu przednim	Jasność, kontrast, pozycja obrazu, odświeżanie, kolory, język, reset, power on/off , power led,funkcje +/-
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Po prostu piękny!**
- **Technologia Acer CrystalBrite™**
- **Real high definition**
- **Wyraźnie zdefiniowane linie liter i bogata kolorystyka**
- **Zobacz 34% więcej treści**
- **Szczegóły PPI (pixel per inch)**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P223W 22”WIDE, ACM, CrystalBrite, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 170o, 160o, 5ms, MPRII, Black	ET.EP3WE.017	PLN 1024.00	New
P223Wd 22”WIDE, ACM, CrystalBrite, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 170o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), MPRII, Black	ET.EP3WE.012	PLN 1072.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD P3 - Premium Home

Cennik
Ceny ważne od 18.12.2007

P203Wd - 20’’Wide

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	20”W 433 x 270mm
Technologia wyświetlacza	TN + CrystalBrite (GLARE)
Liczba kolorów	16.7 miliona (6+HiFRC)
Wymiary plamki	0.258 mm
Rozdzielczość	1680 x 1050 @ 60Hz
PPI (pixel per inch)	98.5
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2500:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	31.5~84KHz (H) - 56~75Hz(V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	160°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	VGA analogowy, DVI / HDCP cyfrowy
Zużycie energii	49 W
Oszczędność energii	Wyłączony: 1W Czuwanie: 2W
Wymiary	517.5 x 400.1 x 177.4
Waga	5.25 kg
Montaż na ścianie	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Ustawienia na panelu przednim	Jasność, kontrast, pozycja obrazu, odświeżanie, kolory, język, reset, power on/off , power led,funkcje +/-
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Wyszukane wzornictwo**
- **Klasa premium dla systemu Vista**
- **Technologia Acer CrystalBrite™**
- **Prezycja wyświetlania i oszczędność energii**
- **Złącza cyfrowe**
- **Multimedia i gry**
- **Acer eDisplay, łatwa personalizacja ustawień użytkownika**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P203W 20”WIDE, ACM, CrystalBrite, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, MPRII, Black	ET.DP3WE.017	PLN 841.00	New
P203Wd 20”WIDE, ACM, CrystalBrite, 1680 x 1050, 2500:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), MPRII, Black	ET.DP3WE.012	PLN 889.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD P3 - Premium Home

Cennik
Ceny ważne od 18.12.2007

P193Wd - 19''Wide

Konfiguracja	
Rozmiar ekranu	19"W 408 x 255mm
Technologia wyświetlacza	TN + CrystalBrite (GLARE)
Liczba kolorów	16.7 milionów (podświetlenie 6 lamp HiFRC)
Wymiary plamki	0.284 mm
Rozdzielczość	1440 x 900 @ 75Hz
PPI (pixel per inch)	89.6
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	2000:1
Częstotliwość odświeżania Pozioma-Pionowa	24~80KHZ (H) - 56~60HZ (V)
Kąty widzenia w poziomie i pionie	160°(H),160°(V)
Czas reakcji	5 ms
Sygnał wizyjny	VGA analogowy, DVI HDCP cyfrowy
Zużycie energii	37W
Oszczędność energii	Wyłączony: 1W Czuwanie: 2W
Wymiary	454.3 x 359.2 x 163.7
Waga	4.4 kg
Montaż na ścianie	100 x 100mm
Zamek Kensington	Przystosowany
Obsługiwane tryby pracy	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Ustawienia na panelu przednim	Jasność, kontrast, pozycja obrazu, odświeżanie, kolory, język, reset, power on/off , power led,funkcje +/-
Certyfikaty	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **Wspaniały wizerunek**
- **Otwarty na nowe standardy**
- **Technologia Acer CrystalBrite™**
- **Wyraźnie zdefiniowane linie liter i bogata kolorystyka**
- **Idealny także do gier**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P193W 19"WIDE, ACM, CrystalBrite, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, MPRII, Black	ET.CP3WE.017	PLN 755.00	New
P193Wd 19"WIDE, ACM, CrystalBrite, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), MPRII, Black	ET.CP3WE.012	PLN 841.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.

LCD P3 - Premium Home

Cennik
Ceny ważne od 18.12.2007

P193Wx - 19''Wide

Konfiguracja	
Display Size	19''W 408x255mm
Panel Technology	TN+Crystalbrite
Colors	16.7M (6+HiFRC)
Pixel Pitch	0.284mm
Resolution	1440x900@75Hz
PPI	89.6
Brightness	300 cd/m2
Contrast Ratio	2000:1
Horizontal-Vertical Frequency	24~80KHZ (H) - 56~75HZ (V)
Viewing angle	160°(H),160°(V)
Response time	5ms
Input signal	VGA standard (optional DVI / HDCP)
Power consumption	37W
Power saving	Off: 1W Standby: 2W
Dimensions (WxHxD mm)	454.3x359.2x163.7
Weight	4.4kg
VESA Wall Mounting	100x100mm
Kensington lock	Supported
Video support mode	VGA, SVGA, XGA, SXGA, NEC, Apple and VESA
Front panel controls	Brightness, contrast, picture position, pixel clock frequency, color select and adjust, 5 lanuages reset mode,power on/off sw,power led,function +/-,adjust +/-,
Certifications	UL, CUL, TUV/GS, T-Mark, ISO9241-3/-7/-8, FCC/B, VCCI, CE, C-tick,BSMI,WHQL, ISO 13402-6

Główne cechy produktu

- **A true reflection of image**
- **Future Proof...**
- **Acer CrystalBrite™ technology**
- **Text precision and rich media color**
- **Dynamic digital media**

Model	Numer Produktu (PN)	Cena w zł brutto*	
P193Wx 19"WIDE, ACM, CrystalBrite, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, MPRII, White	ET.CP3WE.020	PLN 767.00	New
P193Wxd 19"WIDE, ACM, CrystalBrite, 1440 x 900, 2000:1, brightness: 300cd/m2, 160o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), MPRII, White	ET.CP3WE.025	PLN 848.00	New

* Wszystkie ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi brutto, dla klienta końcowego i zawierają podatek VAT
Acer zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży przy zmianie kursu walut.